



**BERMEO. BASE 625 x 310. PELDAÑO RECTO EVO 625.**

# Bermeo

Serie Piedra / Stone



Resistencia a la helada.  
Frost resistance.



Resistencia química.  
Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.  
Stain resistance.



Soft Tech  
C3 Antislip



  
**antibacterial**  
extruded clinker



*BERMEO. BORDE TÉCNICO. REJILLA CERÁMICA.*



**BERMEO. PELDAÑO RECTO EVO 625 x 317.**

## BASES / FLOOR TILES



BASE  
**BR-550591**  
625 x 310 x 10

## PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO RECTO EVO  
**BR-551592**  
625 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO EVO  
**BR-152592 Drcho.**  
**BR-153592 Izdo.**  
305 x 270 x 86




CARTABÓN INT. PELD.  
RECTO EVO  
**BR-569592**  
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXT. PELD.  
RECTO EVO  
**BR-570592**  
625 x 625 x 40



LISTELO  
**BR-553592**  
625 x 73 x 10



LOSETA  
**BR-552592**  
625 x 150 x 10



RODAPIÉ  
**BR-040592**  
310 x 86 x 11



CANTONERA  
**BR-178592**  
310 x 55 x 55



MOLDURA RECTA II  
**BR-185592**  
310 x 86 x 15



PASAMANOS  
**BR-137592**  
245 x 150 (120 interior) x 33  
**BR-138592**  
245 x 190 (160 interior) x 33



BORDE TÉCNICO  
**BR-579592**  
625 x 330 x 23



CARTABÓN INT. BORDE TÉCNICO  
**BR-580592**  
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXT. BORDE TÉCNICO  
**BR-581592**  
625 x 625 x 23

## PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



REJILLA CERÁMICA  
EVACUACIÓN: 19 m<sup>3</sup>/h  
**BR-RJC59-500**  
500 x 245 x 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA  
EVACUACIÓN: 19 m<sup>3</sup>/h  
**BR-RJC59**  
450 x 450 x 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA  
CURVABLE  
EVACUACIÓN: 19 m<sup>3</sup>/h  
**BR-RJC59-500CU**  
500 x 245 x 25



ÁNGULO CURVO  
**BR-568592**  
310 x 43 r=35



ESQUINA INTERIOR  
**BR-057592**  
43 x 43 r=35



ESQUINA EXTERIOR  
**BR-056592**  
72 x 72 r=35



MEDIA CAÑA  
**BR-583592**  
310 x 52 r= 35



ESQUINA INTERIOR  
MEDI CAÑA  
**BR-584592**  
72 x 72 r=35



ESQUINA EXTERIOR  
MEDI CAÑA  
**BR-585592**  
r=35



BORDE TÉCNICO. REJILLA PISCINA. BASE 625 x 310.